

ИНСТРУКЦИЯ по организации энтерального питания в лечебно-профилактических учреждениях

Энтеральное питание – вид нутритивной терапии, при которой питательные вещества вводятся перорально или через желудочный (внутрикишечный) зонд при невозможности адекватного обеспечения энергетических и пластических потребностей организма естественным путем при ряде заболеваний.

В лечебно-профилактических учреждениях организацию энтерального питания осуществляют врачи анестезиологи-реаниматологи, гастроэнтерологи, терапевты, хирурги, объединенные в бригаду нутритивной поддержки, прошедшие специальную подготовку по энтеральному питанию.

Приобретение питательных смесей для энтерального питания осуществляется в соответствии со статьей 11 федерального закона от 15.08.1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации в Российской Федерации»* по коду 110310 экономической классификации, относя их к прочим лечебным расходам.

Члены бригады нутритивной поддержки: проводят занятия по вопросам энтерального питания с врачами лечебно-профилактического учреждения; осуществляют консультативную помощь врачам других специальностей и анализ клинической и экономической эффективности энтерального питания больных.

Показания к применению энтерального питания

- Белково-энергетическая недостаточность при невозможности обеспечения адекватного поступления нутриентов;
- новообразования, особенно локализованные в области головы, шеи и желудка;
- расстройства центральной нервной системы: коматозные состояния, цереброваскулярные инсульты или болезнь Паркинсона, в результате которых развиваются нарушения пищевого статуса;
- лучевая и химиотерапия при онкологических заболеваниях;
- заболевания желудочно-кишечного тракта: болезнь Крона, синдром мальабсорбции, синдром короткой кишки, хронический панкреатит, язвенный колит, заболевания печени и желчных путей;
- питание в пред- и послеоперационном периодах;
- травмы, ожоги, острые отравления;
- осложнения послеоперационного периода (свищи желудочно-кишечного тракта, сепсис, несостоятельность швов анастомозов);
- инфекционные заболевания;
- психические расстройства: нервно-психическая анорексия, тяжелая депрессия;
- острые и хронические радиационные поражения.

Противопоказания к применению энтерального питания

- Кишечная непроходимость;
- острый панкреатит;
- тяжелые формы мальабсорбции.

Таблица 10
к Инструкции по организации
энтерального питания в лечебно-
профилактических учреждениях

Состав питательных смесей для энтерального питания

Название	На 1 литр смеси			ккал/мл
	Белок (г)	Углеводы (г)	Жиры (г)	
1. Стандартные питательные смеси				
Унипит	40	129	36	1
Нутриэн стандарт (молочные белки, сывороточные белки, МСТ)	40	129	36	1
Берламин Модуляр	38	138	34	1
МД мил Клинипит	40	120	39	1
Клинутрен	40	126,3	38	1
Нутризон	40	122	39	1
Нутриком-АДИ стандарт	36	120	39	1
Эншур	35	137	35	1
2. Высококалорийные питательные смеси				
Нутридринк	60	184	58	1,5
Нутризон энергия	60	185	58	1,5
3. Иммунные питательные смеси с высоким содержанием глутамина, аргинина и омега-3-жирных кислот				
Нутриэн иммун	70	142	45	1,25
Стрессон	75	145	42	1,25
4. Полуэлементные питательные смеси				
Нутриэн элементарь	42	135	26,4	1
Пептамен	38,7	123	39,8	1
5. Специальные питательные смеси				
Нутриэн Гепа	25,8	160	14	1
Нутриэн Нефро	25,8	126	52	1
Нутриэн Пульмо	56,4	71	84	1
Нутриэн Диабет	40	120	45	1
Гепамин	69,5	51,7	-	0,5
Ренамин	50,5	54,6	-	0,5
Нутрикомп АДН фибер	34,1	120,6	37,6	1
Нутрикомп АДН ренал	36,8	100,2	41,3	1
Нутрикомп АДН диабет	41,5	80	56	1
Фемилак	45	109	31	1
МД мил Мама	42,6	106	22,4	1
6. Модули				
МСТ модуль Берламин® Модуляр	20,5	20,5	98,8	1
Протеин модуль Берламин® Модуляр	87,1	1	4,5	0,38
Аминобол	100	-	-	0,41